




## НАБОРЫ КОРОНОК ПО БЕТОНУ

для перфораторов SDS-max  
и SDS-plus

Коронки по бетону ЗУБР –  
оптимальный выбор  
для получения отверстий  
среднего или большого диаметра  
в бетоне и кирпичной кладке.

Наборы содержат коронки  
с полной оснасткой  
и не требуют дополнительного  
подбора инструмента.



БЕТОН



КИРПИЧ



КАМЕНЬ



# НАБОР КОРОНОК ПО БЕТОНУ

Ø 50, 68 мм

державки SDS-plus, кейс

**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ



**+40%**  
РЕСУРС

Увеличенный ресурс: мощные зубья и новейшая технология их пайки с корпусом



**VK85**  
РЕЗЦЫ

Твердосплавные зубья из долговечного сплава VK85: высокая износостойкость и длительный срок службы




Внутренняя отделка из материала EVA надежно фиксирует инструмент



Соединительная резьба M22 обеспечивает надежное крепление коронки с державкой



Усовершенствованная система крепления сверла на конус



Корпус коронки из углеродистой стали

Внешняя спиралевидная форма коронки для улучшенного пылеудаления продуктов сверления



Державки SDS-plus для перфораторов мощностью от 850 Вт



## Комплектация

2 коронки: 50, 68 мм; 2 державки SDS-plus; центрирующее сверло; клин

## Артикул

29185-H2-1

Применяются для интенсивных работ по сверлению отверстий в бетоне, кирпиче, природном и искусственном камне, плотных известняках. Используются с перфораторами в режиме ударного сверления.

Упаковка: кейс





# НАБОР КОРОНОК ПО БЕТОНУ

Ø 68, 100 мм

державки SDS-plus и SDS-max, кейс

**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ



Увеличенный ресурс: мощные зубья и новейшая технология их пайки с корпусом



Твердосплавные зубья из долговечного сплава ВК85: высокая износостойкость и длительный срок службы



Внутренняя отделка из материала EVA надежно фиксирует инструмент



Соединительная резьба M22 обеспечивает надежное крепление коронки с державкой



Усовершенствованная система крепления сверла на конус



Корпус коронки из углеродистой стали  
Внешняя спиралевидная форма коронки для улучшенного пылеудаления продуктов сверления



Державка SDS-max для перфораторов мощностью от 1100 Вт



Державка SDS-plus для перфораторов мощностью от 850 Вт



## Комплектация

2 коронки: 68, 100 мм; 2 державки: SDS-plus, SDS-max; центрирующее сверло; клин

## Артикул

29185-H2-2

Применяются для интенсивных работ по сверлению отверстий в бетоне, кирпиче, природном и искусственном камне, плотных известняках. Используются с перфораторами в режиме ударного сверления.

Упаковка: кейс





# НАБОР КОРОНОК ПО БЕТОНУ


Ø 50, 68 мм

державка SDS-plus, кейс

# ЗУБР



Твердосплавные зубья  
из сплава VK8



Внутренняя отделка  
из материала EVA  
надежно фиксирует  
инструмент



Соединительная резьба M22  
обеспечивает надежное  
крепление коронки с державкой

Фиксация центрирующего  
сверла винтом



Корпус коронки  
из углеродистой стали  
Внешняя спиралевидная  
форма коронки  
для улучшенного  
пылеудаления  
продуктов сверления



Державка SDS-plus  
для перфораторов  
мощностью от 850 Вт



## Комплектация

2 коронки: 50, 68 мм; державка SDS-plus, центрирующее сверло

## Артикул

29211-H2

Применяются для работ по сверлению отверстий в бетоне, кирпиче, природном и искусственном камне, плотных известняках. Используются с перфораторами в режиме ударного сверления.

18-0157 / [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)

Упаковка: кейс

